



PLANIMETRIA GENERALE

Ipotesi di adattamento

La normativa in vigore impone che, negli edifici pubblici o aperti al pubblico, oltre alle barriere architettoniche devono essere eliminate ugualmente quelle percettive, a prescindere dal fatto che attualmente in essi siano presenti persone con disabilità. Infatti l'obbligo normativo riguarda sia per garantire l'accesso alle unità immobiliari, la fruizione dei servizi ivi prestati, ma anche per agevolare l'esodo in caso di emergenza, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Così al fine di agevolare anche l'accesso all'edificio e la fruizione da parte di persone con disabilità sensoriali, si rende obbligatorio inserire piste tattili all'esterno per segnalare l'ingresso, per congiungere il cancello con la porta di ingresso, per congiungere l'ingresso con i corpi scala e gli ascensori dell'edificio, per raggiungere i locali destinati agli uffici e servizi comuni e le aule; per raggiungere l'uscita di emergenza o il luogo statico sicuro, utile anche per le persone normodotate in situazioni di emergenza di scarsa visibilità; bisogna inoltre prevedere almeno una mappa tattile per piano; è obbligatorio inserire segnali tattili di pericolo valicabile in cima alle scale e di attenzione alla base delle stesse.

LEGENDA

codici loges	codici semplificati
codice rettilineo	
incrocio a T	
svolta a 90°	
codice di attenzione	
pericolo	
codici loges	

PIANO REALZATO



COMUNE DI ANDRANO
PROV. DI LECCE

ANDRANO PER TUTTI

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

PROGETTO
05a
ISTITUTO COMPRENSIVO
Raggiungibilità

P.05a.I.C.
dicembre 2023
scala 1:500
REV. 00

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI